

# 汎用自動販売機



SHN28T-AT4

色々なビジネスモデルにフィットする  
選べる汎用自販機バリエーション

## 複合型キャッシュレス決済対応【オプション】

### 様々な利用シーンで活躍するキャッシュレス決済に対応

オプションの複合決済端末を搭載する事で、各種電子マネー及びQRコード決済が低成本で可能になります。

ME-10


複合決済端末オプション  
(日本コンラックス製)



※決済ブランドは順次対応予定。使用可能決済ブランドに関しては営業担当者へお問い合わせ下さい。  
※ご利用には各ブランド会社での加盟審査後に別途加盟店契約が必要となります。

### 管理・販売業務の手助けになる多彩な機能

- 売上管理や各種設定が手元で簡単操作
- 大量収容可能なビルバリ搭載
- セキュリティガード(3.2mm厚焼入れ鋼板) 標準装備
- 上下ヒンジカバー標準装備
- 内筒焼入れ一体防犯強化キー標準装備
- 情報管理 ASP 連携 ※別途システム/通信端末に関するご契約が必要となります。



汎用自動販売機フリーアジャスター モデル

## SLS-V24A4

FAタイプ	最大 30 コラム	最大 900 個収容
SIZE	W900mm × H1795mm × D563mm	

### 販売可能サイズ (箱タイプ搬出方式)


#### 商品積み上げ式

- 幅・奥行・高さ調整機構搭載で多彩な商品の販売が可能! (販売可能サイズ内に限る)

	W (幅)	D (奥行)	H (高さ)
小コラム	57~78		
中コラム	57~136	88~190	10~75
大コラム	126~240		

※販売商品は箱に納めての販売が必要です。

※規定サイズ内であっても重量等によっては一部販売が出来ない場合もございます。



### 印字機能 (オプション: プリンター)



※販売機のポスター部分はイメージであり、実際の出荷時には白紙となります。


※販売可能サイズ範囲外の商品、販売商品重心が中心以外となる場合、詰まり・故障の原因となります。

※オプションでボタン数の変更が可能です。

# 汎用自動販売機スタンダードモデル **SHN28T-AT4**


## 販売可能サイズ (箱タイプ搬出方式)

### 商品積み上げ式



### コラム別収容個数

	1~7 コラム	8~28 コラム	収容個数合計
厚さ 13mm の商品	26	21	623
厚さ 28mm の商品	12	9	273



ノーマルタイプ 28 コラム 最大 623 個収容

SIZE W800mm × H1795mm × D488mm

## 棚割り図 (28 コラム)

26個							
1	2	3	4	5	6	7	
21個							
8	9	10	11	12	13	14	
21個							
15	16	17	18	19	20	21	
21個							
22	23	24	25	26	27	28	

※上記は厚さ 13mm の箱の場合




# 汎用自動販売機スタンダードモデル

## **SS10F-H4**


## 販売可能サイズ (箱タイプ搬出方式)

### 商品積み上げ式



### コラム別収容個数

	1~3 コラム	4~7 コラム	(8) ~ (10)
①奥行 102×幅 57×高さ 25mm 約 7g	35	47	9
②奥行 92×幅 57×高さ 51mm 約 11g	—	23	4



ノーマルタイプ 10 コラム 最大 320 個収容

SIZE W550mm × H1635mm × D332mm

## 棚割り図 (10 コラム)

[—]	[—]	[—]					
35個	35個	35個					
1	2	3					
[4個]	[4個]	[4個]	[23個]	[23個]	[23個]	[23個]	
9個	9個	9個	47個	47個	47個	47個	
(8)	(9)	(10)	4	5	6	7	

※ 個数は、①箱サイズの場合  
※ [ ] 内は、②箱サイズの場合



## 扉の押しボタン番号

1	2
3	4
5	6
7	

※工場出荷時



# 汎用自動販売機

## 高額紙幣対応汎用自動販売機 SHK24-T4

### 販売可能サイズ (箱タイプ搬出方式)


#### 商品積み上げ式

商品サイズ	高さ	幅	奥行	質量
幹線チケットサイズ	13mm	70mm	88mm	7.5g~50g
ギフト券サイズ	13mm	78mm	173mm	15g~100g
厚物サイズ	30mm	73mm	113mm	11g~100g

#### ●高額紙幣対応 (釣札還流式)

#### ●大容量の紙幣収容枚数

(千円札:約800枚 / 五千円札:約100枚 / 一万円札:約300枚)



ノーマルタイプ 24コラム 最大1,068個収容

SIZE W952mm × H1845mm × D575mm

※最大突起物を含む

### 棚割り図 (24コラム)

(118個) [24個]	(118個) [24個]	(118個) [24個]	(118個) [24個]	(118個) [24個]	(118個) [24個]
58個	58個	58個	58個	58個	58個
1	2	3	4	5	6
(20個) [4個]	(20個) [4個]	(20個) [4個]	(20個) [4個]	(20個) [4個]	(20個) [4個]
9個	9個	9個	9個	9個	9個
7	8	9	10	11	12
(20個) [4個]	(20個) [4個]	(20個) [4個]	(20個) [4個]	(20個) [4個]	(20個) [4個]
9個	9個	9個	9個	9個	9個
13	14	15	16	17	18
(20個) [4個]	(20個) [4個]	(20個) [4個]	(20個) [4個]	(20個) [4個]	(20個) [4個]
9個	9個	9個	9個	9個	9個
19	20	21	22	23	24

#### ●収容個数

個数: ギフト券サイズ

( ) 内: 幹線チケットサイズ

[ ] 内: 厚物サイズ

※商品重量によって増減する場合がございます。



## 高額紙幣対応汎用自動販売機

## SSHK24-T4

### 販売可能サイズ (箱タイプ搬出方式)

#### 商品積み上げ式


商品サイズ	高さ	幅	奥行	質量
幹線チケットサイズ	13mm	70mm	88mm	7.5g~50g
ギフト券サイズ	13mm	78mm	173mm	15g~100g
厚物サイズ	30mm	73mm	113mm	11g~100g
カードサイズ	13mm	73mm	113mm	9.5g~47.5g
Kサイズ	23mm	55mm	86mm	約25g
SKサイズ	25mm	57mm	102mm	約28g

※オプション: 特殊サイズ紙箱対応ダブタ

#### ●高額紙幣対応 (釣札還流式)

#### ●大容量の紙幣収容枚数

(千円札:約800枚 / 五千円札:約100枚 / 一万円札:約300枚)



スリムタイプ 24コラム 最大640個収容

SIZE W652mm × H1845mm × D575mm

※最大突起物を含む

### 棚割り図 (24コラム)

[29個] (13個)	[29個] (13個)	[29個] (13個)	[29個] (13個)
60個	60個	60個	60個
1	2	3	4
(4個)	(4個)	(4個)	(4個)
20個	20個	20個	20個
5	6	7	8
(4個)	(4個)	(4個)	(4個)
20個	20個	20個	20個
9	10	11	12
(4個)	(4個)	(4個)	(4個)
20個	20個	20個	20個
13	14	15	16
(4個)	(4個)	(4個)	(4個)
20個	20個	20個	20個
17	18	19	20
(4個)	(4個)	(4個)	(4個)
20個	20個	20個	20個
21	22	23	24

#### ●収容個数

個数: 幹線チケットサイズ

( ) 内: 厚物サイズ


[ ] 内: ギフト券サイズ

※商品重量によって増減する場合がございます。



### 印字機能 (オプション: プリンター)

元上印字 (例) 鎮収書印字 (例)



# 汎用自動販売機

## 仕様

機種名	SHN28T-AT4	SS10F-H4	SN30CHM-AT4	SN40CHM-AT4
販売可能銘柄数	28種類	7種類	30種類	40種類
最大収容個数	最大623個	最大320個	最大1,138個	最大1,108個
選択ボタン数	28ボタン	7ボタン	30ボタン	40ボタン
外形寸法	筐体寸法:幅800×高さ1,795×奥行488mm (突起物寸法:幅808×高さ1,840×奥行496mm)	筐体寸法:幅550×高さ1,635×奥行332mm (突起物寸法:幅550×高さ1,635×奥行344mm)	筐体寸法:幅800×高さ1,795×奥行488mm (突起物寸法:幅808×高さ1,840×奥行496mm)	筐体寸法:幅800×高さ1,795×奥行488mm (突起物寸法:幅808×高さ1,840×奥行496mm)
製品重量	約148kg	約79kg	約144kg	約152kg
使用貨幣	硬貨:500円/100円/50円/10円 紙幣:1,000円札	硬貨:500円/100円/50円/10円 紙幣:1,000円札	硬貨:500円/100円/50円/10円 紙幣:1,000円札	硬貨:500円/100円/50円/10円 紙幣:1,000円札
紙幣/銭容量	硬貨:[500円:約70枚][100円:約77枚] [50円:約82枚][10円:約90枚] 紙幣:[1,000円札:約300枚]	硬貨:[500円:約70枚][100円:約77枚] [50円:約82枚][10円:約90枚] 紙幣:[1,000円札:約200枚]	硬貨:[500円:約70枚][100円:約77枚] [50円:約82枚][10円:約90枚] 紙幣:[1,000円札:約200枚]	硬貨:[500円:約70枚][100円:約77枚] [50円:約82枚][10円:約90枚] 紙幣:[1,000円札:約200枚]
集計機能	総売上金額/コラム別売上/ブロック別売上	総売上金額/コラム別売上/ブロック別売上	総売上金額/コラム別売上/ブロック別売上	総売上金額/コラム別売上/ブロック別売上
使用電源	AC100V±10% 50/60Hz	AC100V±10% 50/60Hz	AC100V±10% 50/60Hz	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	30/30W(50/60Hz)	27/27W(50/60Hz)	48/48W(50/60Hz)	59/59W(50/60Hz)
使用温度	-15°C~40°C	-15°C~40°C	-15°C~40°C	-15°C~40°C


機種名	SHK24-T4	SSHK24-T4	SLS-24VA4
販売可能銘柄数	24種類	24種類	24種類(標準)
最大収容個数	最大1,068個	最大640個	最大540個(標準)
選択ボタン数	24ボタン	24ボタン	24ボタン(標準)
外形寸法	筐体寸法:幅900×高さ1,795×奥行528mm (突起物寸法:幅952×高さ1,845×奥行575mm)	筐体寸法:幅600×高さ1,795×奥行528mm (突起物寸法:幅652×高さ1,845×奥行575mm)	筐体寸法:幅900×高さ1,795×奥行563mm (突起物寸法:幅907×高さ1,845×奥行572mm)
製品重量	約202kg	約163kg	約170kg
使用貨幣	硬貨:500円/100円/50円/10円 紙幣:10,000円札/5,000円札/2,000円札/1,000円札	硬貨:500円/100円/50円/10円 紙幣:10,000円札/5,000円札/2,000円札/1,000円札	硬貨:500円/100円/50円/10円 紙幣:1,000円札
紙幣/銭容量	硬貨:[500円:約70枚][100円:約77枚] [50円:約82枚][10円:約90枚] 紙幣:[10,000円札:約300枚] [5,000円札:約100枚] [1,000円札:約800枚] ※2,000円札は10,000円札と混在収納	硬貨:[500円:約70枚][100円:約77枚] [50円:約82枚][10円:約90枚] 紙幣:[10,000円札:約300枚] [5,000円札:約100枚] [1,000円札:約800枚] ※2,000円札は10,000円札と混在収納	硬貨:[500円:約70枚][100円:約77枚] [50円:約82枚][10円:約90枚] 紙幣:[1,000円札:約300枚]
集計機能	総売上金額/コラム別売上/ブロック別売上	総売上金額/コラム別売上/ブロック別売上	総売上金額/コラム別売上/ブロック別売上
使用電源	AC100V±10% 50/60Hz	AC100V±10% 50/60Hz	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	44/45W(50/60Hz)	38/38W(50/60Hz)	31/31W(50/60Hz)
使用温度	5°C~40°C	5°C~40°C	-15°C~40°C

## 本体オプション

- 領収書セット(プリンター/領収書受口)
- 情報管理サービス対応通信機能
- 複合決済端末
- 領収書:角印印字発行
- 各種転倒防止脚(標準・特殊屋内用・サポート鉄板)
- 特殊サイズ紙箱対応アダプタ  
(カードサイズ・厚物サイズ・SKサイズ・Kサイズ)
- オートプリンタ
- つり銭補助機(1本)※10円または100円
- 紙箱リサイクルBOX
- 金庫防犯用部品及び南京錠

※各シリーズの本体オプションに関してはお問い合わせ下さい。

## 紙箱オプション



幹線サイズ

カードサイズ

厚物サイズ

ギフト券サイズ

Kサイズ

SKサイズ

※交通系ICシンボルマークは交通系ICカード全国相互利用のシンボルマークです。

※KitacaはJR北海道の登録商標です。

※「Suica」はJR東日本の登録商標です。

※「PASMO」は(株)パスモの登録商標です。

※「TOICA」はJR東海の登録商標です。

※「マナカ」「manaca」は株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシーアの登録商標です。

※「ICOCA」はJR西日本の登録商標です。

※「manoca」はJR西日本鉄道(株)の登録商標です。

※「SUGOCA」はJR九州の登録商標です。

※「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。

※「ID」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

※「WAON」は、イオン株式会社の登録商標です。

※「楽天ペイ」は、楽天株式会社の登録商標です。

※「メルペイ」は、株式会社メルカリの登録商標です。

※「Alipay」は、アリババグループホールディングスリミテッドの登録商標です。

※「UnionPay」(銀聯)QRコードは、CHINA UNIONPAY Co., Ltd.の登録商標です。

※「楽天Edy(ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

※「nanaco」は、株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。

※「PayPay」は、ヤフー株式会社の登録商標です。

※「au PAY」は、KDDI株式会社の商標です。

※「WeChat Pay」は、テンセントホールディングスリミテッドの登録商標です。

※「QRコード」は、株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

SHIBAURA

芝浦自販機株式会社

首都圏事務所

〒247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間2-5-1  
TEL:045-897-6107 FAX:045-897-6111  
http://www.shibaura.co.jp/smv/index.html



ご使用時の注意

- ご使用に先立ち、取扱説明書をよくお読みください。
- 仕様と異なる条件では絶対に使用しないでください。
- 品質向上のため、予告なしに外観・仕様を一部変更することがあります。
- 精密機械のため、輸送時の振動に注意願います。
- 印刷物のため、実際の製品の色と異なる場合がございます。
- 写真はオプション装着品です。



本カタログに掲載の製品は環境マネジメントシステムISO14001  
および品質保証マネジメントシステムISO9001の認証を取得した  
芝浦自販機株式会社小浜工場で製造されています。